



K  
A  
T  
A  
L  
O  
G



ul. Piwonicka 1B , 62-800 Kalisz  
+48 62 766 30 11 | [egkal@egkal.pl](mailto:egkal@egkal.pl) | [www.egkal.pl](http://www.egkal.pl)

---

## NOWOŚCI / LAMPY OBRYSOWE LED

WERSJA I = ŚWIATŁO POZYCYJNE BOCZNE;  
WERSJA II = ŚWIATŁO POZYCYJNE BOCZNE Z KIERUNKOWSKAZEM



wersja I  
DLP3.2 (40.260)

wersja II  
DLP3.2K (40.270)

18 LED  
wysokość 34 mm



wersja I  
DLP3.1 (40.240)

wersja II  
DLP3.1K (40.250)

18 LED  
wysokość 49 mm



wersja I  
DLP3 (40.220)

wersja II  
DLP3K (40.230)

18 LED  
wysokość 67 mm



wersja I  
DLS3 (40.200)

wersja II  
DLS3K (40.210)

18 LED  
wysokość 97 mm

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓLTE KAT. SM1 I/LUB SM1/5 |  
ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33 V

## NOWOŚCI / LAMPY OBRYSOWE LED

WERSJA I = ŚWIATŁO POZYCYJNE BOCZNE;  
WERSJA II = ŚWIATŁO POZYCYJNE BOCZNE Z KIERUNKOWSKAZEM

wersja I  
DPB3 (40.320)

wersja II  
DPB3K (40.330)

12 LED  
wysokość 63 mm



wersja I  
DTB3 (40.340)

wersja II  
DTB3K (40.350)

12 LED  
wysokość 63 mm



wersja I  
PB3 (40.300)

wersja II  
PB3K (40.310)

12 LED  
wysokość 63 mm



wersja I  
TB3 (40.280)

wersja II  
TB3K (40.290)

12 LED  
wysokość 63 mm



DPT3 (40.360)



12 LED  
wysokość 52 mm

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓŁTE KAT. SM1 I/LUB SM1/5 |  
ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33 V

## NOWOŚCI / LAMPY POZYCYJNE LED

WERSJA I = ŚWIATŁO POZYCYJNE BOCZNE;  
WERSJA II = ŚWIATŁO POZYCYJNE BOCZNE Z KIERUNKOWSKAZEM



**A3 (40.480)**

średnica wew. części 42 mm  
wysokość 20 mm / 6 LED



**wersja I B3 (40.450)  
wersja II B3K (40.460)**

średnica wew. części 42 mm  
wysokość 20 mm / 6 LED



**R3 (40.470)**

średnica wew. części 42 mm  
wysokość 20 mm / 6 LED



**DPD3 (40.410)**

wysokość 20 mm / 6 LED



**wersja I DB3 (40.430)  
wersja II DB3K (40.440)**

wysokość 20 mm / 6 LED



**DTD3 (40.420)**

wysokość 20 mm / 6 LED



**DP3 (40.370)**

średnica 42 mm  
wysokość 32 mm  
6 LED



**wersja I BO3 (40.390)  
wersja II BO3K (40.400)**

średnica 42 mm  
wysokość 32 mm  
6 LED



**DT3 (40.380)**

średnica 42 mm  
wysokość 32 mm  
6 LED

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓŁTE KAT. SM1 I/LUB SM1/5 |  
ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33 V

## LAMPY OBRYSOWE NEON LED

### DLNA (11.288)

6 LED  
średnica 70 mm  
wysokość 29 mm



### DLNR (11.289)

6 LED  
średnica 70 mm  
wysokość 29 mm



### DLN (11.286)

12 LED  
średnica klosza 60 mm  
wysokość 55 mm



### RÓŻNICA W SPOSOBIE MONTAŻU

### DLN1 (11.287)

12 LED  
średnica klosza 60 mm  
wysokość 55 mm



### NEON 6 LED

Dzięki zastosowaniu specjalnego klosza uzyskaliśmy efekt neonu, który jest doskonale widoczny nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | IP 68 |  
KORPUS Z PVC | 9-33 V

## LAMPY OBRYSOWE Z SERII MINI LED

### DMS3 (40.153)

6 LED  
wysokość 60 mm



### DMS1 (40.170)

1 LED  
wysokość 60 mm



### DMF3 (40.150)

6 LED  
wysokość 60 mm



### DMF1 (40.168)

1 LED  
wysokość 60 mm



### DLW3 (40.142)

6 LED  
wysokość 75 mm



### DLW1 (40.166)

1 LED  
wysokość 75 mm



### DLM3 (40.145)

6 LED  
wysokość 30 mm



### DLM1 (40.169)

1 LED  
wysokość 30 mm



ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | IP 68 |  
KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33 V

## LAMPY OBRYSOWE Z SERII DLGO03 LED



**DLGO03 (12.100)**

wysokość 150 mm / 12 LED



**DLGO03.1 (12.120)**

wysokość 102 mm / 12 LED



**DLGO03.2 (12.140)**

wysokość 60 mm / 12 LED



**DLGO03.3 (12.160)**

wysokość 160 mm / 12 LED



**DLGO03.4 (12.180)**

wysokość 95 mm / 12 LED



**DLGO03.5 (12.200)**

wysokość 95 mm / 12 LED

**DLGO03.6 (12.220)**

wysokość 47 mm / 12 LED



ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | IP 68 |  
GUMOWY KORPUS | ZASILANIE 9-33 V

## LAMPY OBRYSOWE Z SERII DLGO02 LED



**DLGO02 (10.100)**  
wysokość 150 mm / 2 LED



**DLGO02.1 (10.120)**  
wysokość 102 mm / 2 LED



**DLGO02.2 (10.140)**  
wysokość 60 mm / 2 LED



**DLGO02.3 (10.160)**  
wysokość 160 mm / 2 LED



**DLGO02.4 (10.180)**  
wysokość 95 mm / 2 LED



**DLGO02.5 (10.200)**  
wysokość 95 mm / 2 LED



**DLGO02.6 (10.220)**  
wysokość 47 mm / 2 LED



**DLGO02.7 (10.240)**  
wysokość 160 mm / 3 LED



**DLGO02.7.1 (10.260)**  
wysokość 60 mm / 3 LED

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓLTE KAT. SM1 | ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R |  
ODBLASK KAT. IA | ODBŁYŚNIK | IP 68 | GUMOWY KORPUS | ZASILANIE 9-33 V



## LAMPY OBRYSOWE Z SERII DLGO01 LED



**DLGO01 (9.100)**  
wysokość 150 mm / 2 LED



**DLGO01.1 (9.120)**  
wysokość 102 mm / 2 LED



**DLGO01.2 (9.140)**  
wysokość 60 mm / 2 LED



**DLGO01.3 (9.160)**  
wysokość 160 mm / 2 LED



**DLGO01.4 (9.180)**  
wysokość 95 mm / 2 LED



**DLGO01.5 (9.200)**  
wysokość 95 mm / 2 LED



**DLGO01.6 (9.220)**  
wysokość 47 mm / 2 LED



**DLGO01.7 (9.240)**  
wysokość 160 mm / 3 LED



**DLGO01.7.1 (9.260)**  
wysokość 60 mm / 3 LED

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓŁTE KAT. SM1 |  
ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | ODBŁASK KAT. IA | IP 68 |  
GUMOWY KORPUS | ZASILANIE 9-33 V

## LAMPY POZYCYJNE LED Z ODBŁASKIEM

### DLB1 (60.101)

1 LED  
122 mm / 51 mm / 24 mm



### DLŻ1 (60.121)

1 LED  
122 mm / 51 mm / 24 mm



### DLB (60.100)

1 LED  
104 mm / 51 mm / 24 mm



### DLŻ (60.120)

1 LED  
104 mm / 51 mm / 24 mm



### DLB2.1 (60.111)

10 LED  
122 mm / 51 mm / 24 mm



### DLŻK2.1 (60.131)

10 LED  
z kierunkowskazem  
122 mm / 51 mm / 24 mm



### DLB2 (60.100)

10 LED  
122 mm / 51 mm / 24 mm



### DLŻK2 (60.130)

10 LED  
z kierunkowskazem  
122 mm / 51 mm / 24 mm



ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓLTE KAT. SM1 I/LUB SM1/5 |  
ODBLASK KAT. IA | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33 V

**LAMPY POZYCYJNE PRZEDNIE LED****DLA (40.100)**

1 LED

72 mm / 60 mm / 20 mm

**DLA1 (40.101)**

1 LED

57 mm / 41 mm / 20 mm

**DLA2 (40.102)**

6 LED

72 mm / 60 mm / 20 mm

**DLA1.3 (40.104)**

6 LED

57 mm / 41 mm / 20 mm

**DLA3 (40.103)**

6 LED

72 mm / 60 mm / 20 mm



**LAMPY POZYCYJNE TYLNE LED****DLR (40.120)**

1 LED  
72 mm / 60 mm / 20 mm

**DLR1 (40.121)**

1 LED  
57 mm / 41 mm / 20 mm

**DLR2 (40.122)**

1 LED  
72 mm / 60 mm / 20 mm

**DLR1.3 (40.124)**

6 LED  
57 mm / 41 mm / 20 mm

**DLR3 (40.123)**

6 LED  
72 mm / 60 mm / 20 mm



## LAMPY DO JAZDY DZIENNEJ

### *DLD2 (11.135.1)*

6 LED  
średnica 70 mm  
wysokość 29 mm



### *DLD (11.120.1)*

12 LED  
109 mm / 41 mm / 29 mm



### *DLD1 (11.130.1)*

6 LED  
120 mm / 26 mm / 31 mm



### *DLDO (11.121.1)*

12 LED  
130 mm / 61 mm / 43 mm



ŚWIATŁO BIAŁE KAT. RL | IP 68 | KORPUS Z ABS | ZASILANIE 9-33 V |  
NIE WYMAGAJĄ MONTOWANIA DODATKOWYCH PRZEKAŹNIKÓW

## LAMPY ROBOCZE



### *DLRO (11.140)*

35 LED  
162 mm / 120 mm / 42 mm



### *DLRO1 (11.141)*

12 LED  
130 mm / 61 mm / 43 mm

## LAMPY ZESPOLONE TYLNE LED

*DLC1 (11.251)*



28 LED  
światło cofania i pozycji  
(kat. AR, R)  
średnica 125 mm  
wysokość 36 mm

*DPM1 (11.285)*



28 LED  
światło mgielne i pozycji  
(kat. F1, R)  
średnica 125 mm  
wysokość 36 mm

*DLTZ1 (11.151)*



28 LED  
światło hamowania, kierunku  
i pozycji (kat. S1, 2a, R)  
średnica 125 mm  
wysokość 36 mm

IP 68 | KORPUS Z ABS | ZASILANIE 9-33 V

*DLTZ (11.150)*



28 LED  
światło hamowania, kierunku  
i pozycji (kat. S1, 2a, R)  
145 mm / 100 mm / 40 mm

*DMT1 (11.260)*



6 LED  
światło hamowania i pozycji  
(kat. S1, R)  
średnica 70 mm  
wysokość 29 mm

IP 68 | KORPUS Z ABS I/LUB STALI NIERDZEWNEJ | ZASILANIE 9-33 V

## LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW LED

**DMPK (11.270)**  
przedni kierunkowskaz kat. 1

średnica 70 mm  
wysokość 29 mm



**DMT2 (11.280)**  
tylny kierunkowskaz kat. 2a

średnica 70 mm  
wysokość 29 mm



### RÓŻNICA W SPOSOBIE MONTAŻU

**DKPT1 (11.282)**  
kierunkowskaz przednio-tylny kat. 1/2a

wysokość 55 mm  
średnica klosza 60 mm



**DKPT (11.281)**  
kierunkowskaz przednio-tylny kat. 1/2a

wysokość 55 mm  
średnica klosza 60 mm



ŚWIATŁO ŻÓŁTE KAT. 1 I/LUB 2a | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33 V

## POZOSTAŁE LAMPY LED

**DLC (11.250)**  
lampa cofania

6 LED  
światło białe kat. AR  
120 mm / 26 mm / 31 mm



**DPM (11.284)**  
lampa przeciwmgielna

6 LED  
światło czerwone kat. F1  
średnica 70 mm  
wysokość 29 mm



## LAMPY ROLNICZE LED

*DLŻR2 (50.240)*



1 LED  
72 mm / 60 mm / 20 mm

*DLŻR3 (50.230)*



6 LED  
72 mm / 60 mm / 20 mm

*DLŻR1.3 (50.244)*



6 LED  
57 mm / 41 mm / 20 mm

ŚWIATŁO ŻÓLTE KAT. SM1 | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 9-33V

*DLGO02.3ŻR (50.221)*



1 LED  
wysokość 160 mm

*DLGO03.3ŻR (50.220)*



6 LED  
wysokość 160 mm

ŚWIATŁO ŻÓLTE KAT. SM1 | IP 68 | GUMOWY KORPUS | ZASILANIE 9-33V

LAMPY ROLNICZE ŻÓLTO-ŻÓLTE WYSTĘPOWAĆ MOGĄ  
W KAŻDYM ZKORPUSÓW LAMP Z SERII DLGO01



## LAMPY OBRYSOWE ŻARÓWKOWE Z SERII LGO01



**LGO01 (3.100)**  
wysokość 150 mm



**LGO01.1 (3.120)**  
wysokość 102 mm



**LGO01.2 (3.140)**  
wysokość 60 mm



**LGO01.3 (3.160)**  
wysokość 160 mm



**LGO01.4 (3.180)**  
wysokość 95 mm



**LGO01.5 (3.200)**  
wysokość 95 mm



**LGO01.6 (3.220)**  
wysokość 47 mm



**LGO01.7 (3.240)**  
wysokość 160 mm



**LGO01.7.1 (3.260)**  
wysokość 60 mm

ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | ODBLASK KAT. IA |  
TYP ŻARÓWKI R5W | IP 68 | GUMOWY KORPUS | ZASILANIE 12/24 V

## LAMPY POZYCYJNE ŻARÓWKOWE

**LO2 (4.100)**

133 mm / 52 mm / 32 mm



**BLO2 (5.100)**

100 mm / 52 mm / 32 mm



**LO3 (4.120)**

133 mm / 52 mm / 32 mm



**BLO3 (5.120)**

100 mm / 52 mm / 32 mm



**LO4 (4.140)**

133 mm / 52 mm / 32 mm



**BLO4 (5.140)**

100 mm / 52 mm / 32 mm



**LO5 (4.160)**

133 mm / 52 mm / 32 mm



**BLO5 (5.160)**

100 mm / 52 mm / 32 mm



ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓŁTE KAT. SM1 I/LUB SM1/5 |  
 ŚWIATŁO CZERWONE KAT. R | TYP ŻARÓWKI C5W | IP 68 |  
 KORPUS Z PVC | ZASILANIE 12/24 V

## LAMPY POZYCYJNE ŻARÓWKOWE Z ODBŁASKIEM

*LP1 (6.100)*

97 mm / 45 mm / 25 mm



*LP2 (6.120)*

97 mm / 45 mm / 25 mm



*LP1 (6.140) na kątowniku*

101mm / 45 mm / 25 mm



*LP2 (6.160) na kątowniku*


101mm / 45 mm / 25 mm



ŚWIATŁO BIAŁE KAT. A | ŚWIATŁO ŻÓLTE KAT. SM1 | ODBŁASK KAT. IA |  
TYP ŻARÓWKI C5W | IP 68 | KORPUS Z PVC | ZASILANIE 12/24 V

### CZĘŚCI WYMIENNE

Do produktów marki EGKAL umożliwiamy zakup oryginalnych elementów wymiennych takich jak klosze, oprawki żarówkowe, korpusy oraz wkłady diodowe.



**Skontaktuj się z nami po więcej informacji.**

---

## O FIRMIE

Jesteśmy firmą z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w produkcji lamp samochodowych. Nasze produkty są w stu procentach polskie - stawiane przy produktach innych, popularnych marek na naszym rynku, produkty marki EGKAL wiodą prym poprzez staranne wykonanie oraz wysokiej jakości polską elektronikę, co przekłada się na zgodność z wymaganiami ONZ. Dopasowując się do norm, jednak wykorzystując pełnię możliwości powstają lampy, które są energooszczędne, świecą jasno, wyraźnie, a ich kolor jest pięknie nasycony. Posiadamy własne laboratorium, gdzie dynamicznie powstają nowe pomysły na lampy - projektujemy ich korpusy, klosze, które trafiają prosto na halę produkcyjną mieszczącą się tuż obok.

Firma EGKAL to firma z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Inspirację naszymi pierwszymi projektami widać u wielu obecnych producentów lamp samochodowych, co wskazuje na ich ponadczasowość oraz oryginalność.



EGKAL. Wszelkie prawa zastrzeżone.

---